



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.0738.2022**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Złączki typu "PRESSCHECK" zaciskane obwodowo do połączeń z rurami ALULASERPLUS**

Zawierający / containing: PPSU typ Radel R 5100 GV 1037, uszczelnienie EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

ROTH WERKE GmbH  
35232 Dautphetal-Buchenau  
Am Seerain 2, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ROTH POLSKA Sp. z o.o.  
65-785 Zielona Góra  
ul. Osadnicza 26



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.07.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.07.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2022

The date of issue of the certificate: 11th July 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB